

Softa-Man® pure

Farbstoff- und parfümfreie Händedesinfektion

EIGENSCHAFTEN

- Allergenarmes Händedesinfektionsmittel
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Pflegt mit Panthenol (Provitamin B5), Bisabolol und Allantoin
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Rota- und Influenzaviren
- Farbstoff- und parfümfrei
- Dermatologisch getestet
- Speziell für besonders sensible Haut

DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste



WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	NORM	EZ
hygienische Händedesinfektion	EN 1500	30 Sek.*
chirurgische Händedesinfektion	EN 12791	60 Sek.
bakterizid	EN 13727	15 Sek.
MRSA	EN 13727	15 Sek.
levurozid	EN 13624	15 Sek.
tuberkulozid**	EN 14348	15 Sek.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	DVV/RKI	15 Sek.
Influenza A-Viren	DVV/RKI	15 Sek.
Rotaviren	DVV/RKI	15 Sek.

- Gem. EN 1500 wird eine Wirksamkeit bereits innerhalb von 15 Sek. erreicht. Auf Grund derzeitiger Empfehlungen soll jedoch eine Einwirkzeit für die hygienische Händedesinfektion von 30 Sek. eingehalten werden.
- Nach Vorgabe des RKI soll bei der Kontamination mit Mykobakterien die hygienische Händedesinfektion 2-mal durchgeführt werden.

LIEFERFORM	VE	ArtNr.	PZN
100 ml-Flasche	20	19152	01977837
500 ml-Spenderflasche	20	19153	01977903
1000 ml-Spenderflasche	10	19154	01977932
Dosierpumpe für 500 ml-Spenderflasche	1	3908380	05486622
Dosierpumpe für 1000 ml-Spenderflasche	1	3908381	05486651
Wandspender plus ELS für 500 ml-Spenderflasche	1	1418894	04706872
Wandspender plus TLS für 1000 ml-Spenderflasche	1	1418895	04706889

Softa-Man® pure

Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Glycerol, (+/-)alpha-Bisabolol, Allantoin, Denatoniumbenzoat.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen

Bestandteile von Softa-Man® pure.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und

Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich.

Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen

52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol

21-22°C Flammpunkt nach DIN 51 755 Stand der Information: 01/2008

Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen



www.ksmedizintechnik.de